



VALMEX[®] sol-boutique

SHADING AND SUN PROTECTION
FOR COMMERCE AND GASTRONOMY

High class · Durable · Versatile

Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich
und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not bindingly and can
differ to original due to browser and monitor.



907901 Weiß
160 cm
320 cm




142142 Creme
160 cm



126126 Düne
160 cm



808808 Beige
160 cm



119119 Brillantgelb
160 cm




301301 Rot
160 cm



365365 Türkischrot
160 cm



830830 Braun
160 cm




682682 Russischgrün
160 cm



574574 Echtblau
160 cm




724724 Lichtgrau
160 cm



905905 Schwarz
160 cm



911706 Silber
160 cm



Beschichtung Coating Enduction Spalmatura Покрытие	PVC ПВХ	
Ausrüstung Finish Finition Finissaggio Обработка	beidseitig lackiert, fungizid both sides lacquered, fungicide vernis biface, traitem. fongicide Laccatura su entrambi i lati, trattamento fungicida Двусторонняя лакир.фунгицид	
Brennverhalten Flame retardancy Réaction au feu Comportamento alla fiamma Возгораемость	D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 NFP 92507: M2	
Gewicht Weight Poids Peso Вес	520 g/m² EN ISO 2286-2	
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Resistenza alla trazione Прочность на растяжение	Kette/Schuss warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama основа/уток	2000/2100 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistenza alla lacerazione Прочность на разрыв	Kette/Schuss warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama основа/уток	150/180 N DIN 53363
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximum d'utilisation Resistenza alla temperatura Температурный режим		-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit Light fastness Tenue du coloris à la lumière Solidità alla luce Цветоустойчивость		7-8 DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit Weather fastness Résistance aux intempéries Resistenza alle intemperie Погодоустойчивость		7-8 DIN EN ISO 105 B04
Knickfestigkeit Crack resistance Résistance aux pliages Resistenza alla piegatura Прочность на изгиб без разрыва		>100.000 DIN 53359 A
Trägermaterial Base fabric Tissu Tessuto di supporto Основа		100 % PES DIN ISO 2076



Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Produkte von Low and Bonar entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All products of Low and Bonar are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Low and Bonar rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Low and Bonar соответствуют ЕС директиве «REACH» – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.



Our commitment to environmental responsibility and sustainability



Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals



Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info.fr@mehgies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info.uk@mehgies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52
I-20019 Settimo Milanese
info.it@mehgies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info.pl@mehgies.com

Latvia / Low & Bonar Latvia S.I.A.
Liepājas iela 3d
Rīga, LV-1002
info.lv@mehgies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info.ro@mehgies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info.tr@mehgies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info.usa@mehgies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
Sheikh Zayed Road
Sidra Tower, Office No: 1007
Dubai-UAE
info.uae@mehgies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info.in@mehgies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info.mys@mehgies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info.rus@mehgies.com

Australia / Indtex Australia Pty Ltd.
PO Box 7243, Beaumaris
Melbourne VIC 3193
info.aus@mehgies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info.chn@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hüchelhoven
info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Karla Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info.cz@mehgies.com